



HPH Totalbyg A/S
Rho 1
5382 Hinnerup

**Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø**

Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

18. marts 2025

Sagsid: 25/3309

Tilladelse til krydsning af Kobberbækken med vandledning på matr.nr. 6ap, Tved By, Tved

Nærværende tilladelse inkl. bilag sendes i kopi til ejer af matr.nr. 6ap, Tved By, Tved.

HPH Totalbyg A/S har d. 25. februar 2025 søgt om tilladelse til at krydse Kobberbækken to steder med vandledning på matr.nr. 6ap, Tved By, Tved, på Gotlandsvej 4.

Formål

I forbindelse med tilbygning til eksisterende bygning på Gotlandsvej 4, matr.nr. 6ap, Tved By, Tved, ønskes regnvand fra bebyggelse ledt til eksisterende regnvandsledning. I den forbindelse ønskes en ny vandledning ført over den rørlagte Kobberbæk som er beliggende på matriklen. Krydsning af Kobberbækken ønskes to steder på ejendommen.


Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1 - oversigtskort

Åbningstider:


Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00



Afgørelse efter vandløbsloven

I medfør af vandløbslovens §47, jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. meddeles hermed tilladelse til at krydse Kobberbækken to steder med vandledning ved Gotlandsvej 4.

Vandløbet krydses på vestsiden af Islandsvej. Placering af krydsningerne fremgår af nedenstående kort:



Figur 2: Placering af krydsninger af kobberbæk markeret med røde cirkler. Kortet er udklip fra ansøgningsmateriale.

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Krydsning foretages ved at grave ledningen ned
2. Krydsning skal foretages så ledningen ligger under terræn og således at undersiden af ny ledning ligger mindst 1 meter over den eksisterende overside af rørlagte Kobberbæk
3. Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres
4. Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejeren.
5. Ændres placeringen eller ejerskabet af ledningen skal dette meddeles Svendborg Kommune inden arbejdet udføres.
6. Bliver der under arbejdet observeret andre rørledninger, kan disse krydses efter aftale med ledningsejer. Sker der

beskadigelse på ledningerne reableres disse i sammen kote og rørdimension af byggherre. Den pågældende ledningsejer skal kontaktes.

7. Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller sand til vandløbet, og hvis anlægsarbejder, den fremtidige vedligeholdelse eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbstracéet (bund, brinker og bræmmer) påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
8. Arkæologi Sydfyn og Svendborg museum skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden for tre år regnet fra offentliggørelsesdato.

Begrundelse for afgørelsen

Svendborg Kommune vurderer, at krydsningerne ikke vil få nogen negativ konsekvens på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet, da krydsningerne udføres ved nedgravning henover den rørlagte Kobberbæk.

Høring

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven¹. Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Miljømæssige vurderinger

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen³ skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. De nærmeste Natura 2000-områder findes hhv. ca. 7 km sydøst (habitatområde 242, Thurø Rev) og 8 km nordvest (habitatområde 241, Rødme Svinehave).

Med de givne vilkår, og afstanden til Natura 2000 områderne taget i betragtning, vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Naturbeskyttelsesloven

Ifølge ansøgningens kortbilag, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁴ § 3.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

I medfør af miljøvurderingsloven⁴ §21 træffer Svendborg Kommune hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af at krydsningerne sker henover den rørlagte Kobberbæk, hvorfor der ikke sker kontakt med vandløbet. Der vurderes derfor ingen ricisi forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Ansøgers oplysninger

HPH Totalbyg A/S har oplyst, at de ønsker at krydse rørlagt Kobberbæk med en vandledning to steder. Krydsningerne er beliggende vest for Islandsvej på Gotlandsvej 4, matr.nr. 6ap, Tved By, Tved og føres over rørlagte Kobberbæk i vandløbsstationeringer ca. 3217 + 3232.

Ansøgers kort over krydsningssteder ses på figur 2 og vedlagte bilag 1.

Krydsning foretages ved nedgravning. Vandledningen (Ø110 mm PVC-kloakrør) placeres minimum 1 m over toppen af det eksisterende rørlagte vandløb.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige forhold

Nedgravning af vandledningen kommer ikke direkte i kontakt med vandløbets profil. Det vurderes derfor ikke at have betydning for de afstrømningsmæssige forhold.

Miljømæssige forhold

Kobberbækken er et åbent og rørlagt offentligt vandløb. Det har begyndelsepunkt ved matr.nr. 61h, Tved By, Tved. Vandløbet, vandområde 03474, er målsat i vandområdeplanerne (2021-2027) til god økologisk tilstand.

For smådyr er vandområdets tilstand vurderet til god økologisk tilstand. For fisk er tilstanden ukendt. Der er samlet god økologisk tilstand i vandløbet, dog er der samlet dårlig økologisk tilstand nedstrøms i Kobberbækken efter tilløb fra Trappebækken.

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kobberbækken er, på strækningen hvor krydsninger vil finde sted, ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens³ §3. Projektet påvirker desuden ikke vandløbets flora og fauna, da krydsning foretages ved nedgravning af vandledning hen over rørlagt Kobberbæk.

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af visse arter⁵. Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000 områder negativt.

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter.

Tidsplan

Krydsningen forventes udført i første halvdel af 2025.

Klagevejledninger

Vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er den 15. april 2025.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk– kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 15. april 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Venlig hilsen

Toke Bang-Andreasen

Biolog

Dir. tlf. 21378121

Berørte parter:

EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 6 ApS, CVR: 31584221

HPH Totalbyg A/S, CVR: 12953399

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naes-borg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoeller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)