



Svendborg
Kommune

Storager Asset Management ApS
Att.: Steffen Larsen
Østre Havnevej 31
5700 Svendborg

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

9. september 2024


Sagsid: 24/14627
Afdeling: Natur og Miljø

Afgørelse om tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr.nr 12a1, 13bm og 13bv Skårup By, Skårup, Vestergårds Allé

Svendborg Kommune har den 17. juli 2024 modtaget en ansøgning fra Storager Asset Management ApS, Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg om tilladelse til at forlægge det private rørlagte vandløb på matr.nr. 12a1, 13bm og 13bv Skårup By, Skårup.

I forbindelse med en udstykning beliggende på Vestergårds Allé i Skårup ønskes eksisterende vandløbstracé flyttet til en i fremtiden mere hensigtsmæssig placering. Lokalitetens placering fremgår af oversigtskortet på figur 1.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1: Placering af lokalitet for forlægning af privat vandløb (rød cirkel)



Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00



Figur 2: Luftfoto, der viser placering af lokalitet for forlægning af privat vandløb (rød cirkel)

Lovgivning

Vandløbsloven

Vandløbslovens bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.

Forlægning af vandløb bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt og kræver tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Projektet har i henhold til § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. været sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 24. juli 2024 til 21. august 2024.

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

Miljøvurderingsloven

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt 10f; ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”.

Ansøger har fremsendt VVM-screeningsskema i henhold til miljøvurderingslovens § 18 og skemaet er vedlagt som bilag 3.

Afgørelse efter vandløbsloven

Svendborg Kommune meddeler tilladelse til forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr. 12a1, 13bm og 13bv Skårup By, Skårup som angivet i ansøgningsmaterialet og beskrevet nedenfor og vist på figur 2.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. på følgende vilkår:

- Forlægning af det private rørlagte vandløb skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som beskrevet i afsnittet ”*Baggrund og formål med projektet*” nedenfor.
- Al fremtidig vedligeholdelsen af drænet påhviler bredejeren jf. vandløbslovens bestemmelser.
- Omlægningen af drænet skal færdigmeldes til Svendborg Kommune, Natur og Miljø senest 14 dage efter anlægsarbejdet er udført.
- Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.).
- Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet senest 3 år fra afgørelsesdatoen

Begrundelse for afgørelsen efter vandløbsloven

Svendborg Kommune vurderer, at forlægning af vandløbet med en større dimension Ø 50 cm på en kortere strækning (55 m) ikke vil medføre negative afstrømningsmæssige konsekvenser for de opstrøms beliggende ejendomme, der leder vand til vandløbssystemet. I forbindelse med forlægning af vandløbet ledes ikke yderligere vand til ledningen.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr. 13a Skårup By, Skårup, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven⁴.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Anmeldeskemaet fremgår af vedlagte bilag 3.

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Storager Asset Management ApS, Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg, har fremsendt et udfyldt VVM-anmeldeskema med de oplysninger, som er krævet for projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Svendborg Kommune har screenet projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er ikke kendskab til hasselmus i egnen, og det kan ikke afvises, at området kan være yngle- og rasteområde for hasselmus. Projektet vurderes ikke at få betydning for hasselmusen, da den typisk lever i løvskov med urter, bærbuske og bregner som undervegetation samt uforstyrrede skovbryn. Kun yderst sjældent vil hasselmusen bevæge sig over ubevoksede områder.

Projektet har ikke betydning for habitatområder (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), da der ikke ligger internationale naturbeskyttelsesområder indenfor eller i projektområdets umiddelbare nærhed.

Projektet medfører ingen risiko for grundvandet.

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Baggrund og formål med projektet

Baggrund

I forbindelse med udstykningen beliggende på Vestergårds Allé i Skårup er det nødvendigt at forlægge det private rørlagte vandløb på matr.nr. 12aI, 13bm og 13bv Skårup By, Skårup for i fremtiden at have en hensigtsmæssig placering i forhold til den kommende bebyggelse på matr.nr. 13bm Skårup By, Skårup.

Eksisterende forhold


Det private rørlagte vandløb, der løber fra nord mod syd, er en Ø 45 cm betonledning, se figur 3.

Projektbeskrivelse

Vandløb forlægges over en strækning på ca. 55 m, se figur 3. Der anvendes Ø 50 cm mufferrør på strækningen. Det er ansøgers vurdering, at der ikke vil opstå hydrauliske problemer ved et skift til en større rørdimension over en kortere strækning.



Figur 3: Eksisterende forløb (turkis) og fremtidigt forløb (blå stiple)



Figur 4: Projektplan med eksisterende (turkis) og fremtidigt (blå) forløb

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Svendborg Kommune vurderer, at forlægning af vandløbet med en større dimension Ø 50 cm på en kortere strækning (55 m) ikke vil medføre negative afstrømningsmæssige konsekvenser for de opstrøms beliggende ejendomme, der leder vand til vandløbssystemet. I forbindelse med forlægning af vandløbet ledes ikke yderligere vand til ledningen.

Projektet vil derudover ikke påvirke miljøtilstanden i det offentlige vandløb Østerrenden, hvortil det private rørlagte vandløb har sit udløb.

Økonomi

Alle udgifter til forlægning af det private rørlagte vandløb afholdes af bygherre.

Tidsplan

Forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr 13bm Skårup By, Skårup forventes udført i efteråret 2024.

Klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 og miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ved klage skal du huske at angive, hvilken af afgørelserne du ønsker at påklage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 9. september 2024.

Klagefristen på denne afgørelse er den 6. oktober 2024.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Du skal betale 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Klagevejledning vedr. afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 6. oktober 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående.

Venlig hilsen

Berit Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 23 72 67 42

Bilag

Bilag 1: 2204920_projektplan_omlægning_vandløb_Vestergårds Allé - 1

Bilag 2: 2204920_projektplan_omlægning_vandløb_Vestergårds Allé - 2

Bilag 3: VVM-anmeldeskema

Kopi til

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fyns-kredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-moller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen (jlj@fiskeristyrelsen.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)