



Svendborg
Kommune

Jørgen Gammelgaard
LandSyd, på vegne af Nordlys A/S
Ådalen 13A
6600 Vejen

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb, Kyst og Spildevand

2. december 2024

Sagsid: 24/22732
Nicolai Andreas Munk

Afgørelse om krydsning af Vejstrup Å

Svendborg Kommune har den 19. november 2024 modtaget ansøgningsmateriale fra Jørgen Gammelgaard, Landindspektør i LandSyd, på vegne af Nordlys A/S.

Ansøgningen vedrører krydsning af et Vejstrup Å med fiberkabel.



Figur 1: Oversigtskort med placering af krydsningen markeret med rød plet. Lundevej 19 er markeret med en grøn plet.


Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Åbningstider:

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00

Torsdag Kl. 10.00-16.45

Fredag Kl. 09.00-14.00



Afgørelse efter Vandløbsloven

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det private vandløb med elkabel på matr.nr. 3m og 3i Brudager By, Brudager.

Tilladelsen gives efter § 47 i Vandløbsloven¹ og § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- Krydsningsstedet skal forsvarligt markeres på begge sider af vandløbet.
- Markering skal vedligeholdes af ledningsejer
- Krydsningen foretages som en styret underboring
- Krydsningen skal foretages minimum en meter under vandløbets faktiske bund
- Start- og stophuller etableres minimum to meter fra vandløbets kronekant
- Ledningsejer bærer alle følger for ledningen i eventuelle fremtidige situationer, hvor vandløbet skal reguleres
- Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejer
- Ændres placering eller ejer af ledning inden etablering, skal dette meddeles til Svendborg Kommune
- Hvis andre ledninger opdages under anlægsarbejdet, kan disse krydses efter aftale med den pågældende ledningsejer
- Beskadiges andre ledninger under anlægsarbejdet reetableres disse efter samme rørdimension og kote af bygherre. Den pågældende ledningsejer skal kontaktes.
- Anlægsarbejdet, fremtidigt vedligehold og selve rørledning må ikke medføre tilførsel af sediment til vandløbet
- Hvis anlægsarbejdet, fremtidigt vedligehold eller selve rørledning medfører skader på vandløbet (bund, brinker og bræmmer) skal ledningsejer reetablere vandløbet.
- Arkæologi Sydfyn og Svendborg museum skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden for tre år regnet fra offentliggørelsesdato.

Høring

Svendborg Kommune har vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afvandings- og miljømæssige forhold.

Derfor har sagen ikke været i offentlig høring, og der er ikke indhentet udtalelser fra andre myndigheder m.v. jf. § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Projektbeskrivelse / Beskrivelse af det ansøgte

I forbindelse med nedgravning af fiberkabel, til forsyning af Lundevej 19, Vejstrup, skal Vejstrup Å krydses med en styret underboring mellem matr.nr. 3m og 3i Brudager By, Brudager.

Øvrigt gravearbejde udføres med minigraver og arealerne retableres.

Gravearbejdet er i gang og blev sat i bero grundet manglende krydsningstilladelse. Derfor starter arbejdet med underføringen, når tilladelsen er indhentet.

Krydsning ønskes udført ca. 5 meter øst for broen ved Lundevej 19, Brudager, 5882 Vejstrup.

Borestart vil være i matr.nr. 3m Brudager By, Brudager.

Borestop i matr.nr. 3i Brudager By, Brudager.



Signatur:

- Projekteret trace for nyt fiberkabel
- Projekteret trace for styret underboring til nyt fiberkabel
- Lokation for ansøgning om tilladelse til styret underboring

Figur 2: kort over projektet (kort fra ansøgningsmateriale)

Retsgrundlag

Vandløbslovens § 47 siger, at broer, overkørsler og lign. ikke må anlægges uden godkendelse fra vandløbsmyndigheden.

Jf. § 52 fastsætter miljøministeren nærmere regler om myndighedens sagsbehandling af disse sager.

De nærmere regler findes i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

I bekendtgørelsen fastlægger § 9, stk. 2 at der ikke må nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelsens kapitel 5 fastsætter, hvordan myndigheden skal behandle sagen:

§ 12 omhandler hvad et projektforslag skal indeholde.

§ 17 giver myndigheden mulighed for at sager efter § 9 (§9 omhandler nedlæggelse af rørledninger og kabler) ikke skal behandles efter bestemmelserne i §§ 14-16, når projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. §§14-16 beskriver hvordan sager skal i offentlig høring.

Miljømæssige vurderinger

Natura 2000

Jf. habitatbekendtgørelsens³ § 7, stk. 7, nr. 5 er projektet omfattet af bekendtgørelsens § 6. Det betyder, at der skal foretages en såkaldt væsentlighedsvurdering af projektet.

En væsentlighedsvurdering skal klarlægge, om projektet kan påvirke nærliggende Natura 2000-områders udpegningsgrundlag væsentligt. En væsentlig påvirkning vil være en påvirkning som kan føre til, at der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget.

De nærmeste Natura 2000-områder er:

Habitatområde nr. 242 (8,6 km i luftlinje)

Udpegningsgrundlag er vedhæftet som bilag 1

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget.

Det skyldes dels projektets afstand til området og dels projekts karakter. Efter kommunens vurdering kan projektet ikke medføre økologiske konsekvenser, som påvirker naturtyper, dyrearter eller fugle på udpegningsgrundlaget i en væsentlig grad.

³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegningsgrundlag og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsens § 10 angiver derudover, at ved administration af bestemmelserne i § 7 kan der ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan:

- Beskadige eller ødelægge et yngle- og rasteområde i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV
- Ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV

Desuden fastlægger habitatdirektivet, at der ikke må ske fortsætteligt drab på de dyrearter, som er omfattet af direktivets bilag IV.

Svendborg Kommune har fra arter.dk kendskab til at følgende dyrearter fra habitatdirektivets bilag IV forekommer i umiddelbar nærhed af det ansøgte område:

- Springfrø
- Stor vandsalamander

Projektet omhandler en styret underboring under et vandløb, der foregår udenfor dyrenes yngletid. Derfor vurderer kommunen ikke, at projektet vil kunne ødelægge yngle- og rasteområder for de to arter.

Målsatte vandområder

Indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8 fastsætter, at kommunalbestyrelsen ved administration af lovgivning i øvrigt skal forebygge forringelse af overfladevandområder og sikre at de fastsatte miljømål for områderne ikke forhindres opnået.

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke hverken det målsatte vandløb eller kystområde i et opnå miljømål eller forringe tilstanden. Det skyldes at projektet ikke udleder eller tilføre noget til vandområderne, JF. vilkårene.

Begrundelse for afgørelse

Afvandingsmæssige forhold

Da projektet ikke påvirker vandløbets skikkelse, vil det heller ikke påvirke vandløbets evne til at aflede vand. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke afvandingsmæssige forhold.

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023

Miljømæssige forhold

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke miljøet. Det er fordi det er kommunens vurdering at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af beskyttede arter eller deres leveområder. Samtidig vurderer kommunen at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på målsatte vandområder.

Samlet begrundelse for afgørelsen

På baggrund af overstående begrundelser for afvandings- og miljømæssige forhold, kan Svendborg Kommune meddele tilladelse til at krydse vandløbet med en styret underboring, under overholdelse af de ovenstående vilkår.

Svendborg Kommune har i denne begrundelse både taget hensyn til de afvandings- og miljømæssige forhold, som både § 1 i vandløbsloven og § 18 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. foreskriver.

Økonomi og tidsplan

Nedgravning af fiberkablet er blevet stoppet pga. manglende krydsningstilladelse, men genoptages straks efter indhentning af tilladelse.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen efter vandløbsloven kan jf. lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er, jf. § 81, 4 uger.

Klagefristen beregnes fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Denne afgørelse er offentliggjort 2. december 2024, og derfor er klagefristen d. 30. december 2024.

For at klage skal du være klageberettiget.

§ 84, stk. 1 angiver, at følgende er klageberettiget:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Klagen indsendes digitalt via kpo.naevneneshus.dk.

Her logges der ind med MitID.

På naevneneshus.dk er det muligt at finde en vejledning til brug af klageportalen.

For at klage skal der indbetales et klagegebyr.

For private er gebyret 900 kr. og for virksomheder og foreninger er gebyret 1800 kr.

Klagen frafalder, hvis gebyret ikke betales.

Gebyret tilbagebetales, hvis du som klager for helt eller delvis medhold i din klage.

Klagenævnet modtager som udgangspunkt kun klager via. Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, kan du henvende dig til Svendborg Kommune.

Som en del af henvendelsen skal der laves en begrundet anmodning, som skal videregives til klagenævnet.

Klagenævnet afgør om anmodningen kan imødekommes.

Skulle denne afgørelse give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte Svendborg Kommune.

Venlig hilsen

Nicolai Andreas Munk
Biolog

Bilag 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 områder

Habitatområde nr. 242 Thurø Rev

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 242 | | |
|--|---|------------------------------------|
| Naturtyper: | Sandbanke (1110) | Lagune* (1150) |
| | Bugt (1160) | Rev (1170) |
| | Strandvold med flerårige planter (1220) | Enårig strandengsvegetation (1310) |
| | Strandeng (1330) | Næringsrig sø (3150) |
| | Kalkoverdrev* (6210) | Surt overdrev* (6230) |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udklip fra Natura 2000-planen for habitatområde 242
(<https://mst.dk/media/natf3z4k/n242-natura-2000-plan-2022-27-thuroe-rev.pdf>)