



Flemming Hummelgaard
Sundbrovej 67, 5700 Svendborg

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Den 2. april 2025

Sagsid: 25/6690
Afdeling: Klima Natur og Miljø

Høring – Etablering af røroverkørsel i offentligt vandløb på matrikel 8a, Lundby By, Landet

Svendborg Kommune har 26. marts 2025 modtaget en ansøgning fra Flemming Hummelgaard, Sundbrovej 67, 5700 Svendborg, om tilladelse til at etablere en røroverkørsel i det offentlige vandløb Lundby Bæk. Overkørslen etableres på matrikel 8a, Lundby By, Landet, med beliggenhedsadresse Sundbrovej 111, 5700 Svendborg. Røroverkørslen skal etableres som erstatning for eksisterende røroverkørsel. Oversigtskort fremgår af figur 1.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Røroverkørslen ønskes etableret som erstatning for eksisterende overkørsel der er udtjent. Røroverkørslen etableres ca. 5 m længere mod øst (tættere på vandløbets udmunding i Lunkebugten). Dette for at etablere overkørslen på et sted, hvor vandløbet ligger en smule dybere i terræn, hvilket giver bedre mulighed til at placere jord hen over rørene således at de fastgøres. Eksisterende røroverkørsel nedlægges og fjernes.



Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00

Figur 1: Oversigtskort med matrikler markeret med gul – Overkørslens omtrentlige placering markeret med rød cirkel. Lundby Bæk er markeret med blå. Eksisterende overkørsler er markeret med grøn.

Lovgivning

Vandløbslovens¹ bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.

Det er ikke tilladt jf. vandløbslovens § 47 at anlægge broer, overkørsler eller lignende uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Etablering af overkørslen kræver derfor godkendelse efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.²

Ifølge bekendtgørelsens § 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden kan borgere, bredejere og interesseorganisationer indsende bemærkninger til projektet.

Øvrig lovgivning

Miljøvurderingsloven

Vandløbsregulering, er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen³. Det betyder, at der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. Screeningen vil blive udarbejdet inden der gives tilladelse til etablering af overkørsel. Ansøgers udfyldte VVM-anmeldeskema vedlægges som bilag 1.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er beskyttet jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven⁴, hvorfor der i forbindelse med tilladelse til etablering af overkørsel skal vurderes om der kan gives dispensation efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Natura 2000

Ny overkørsel placeres få meter fra grænsen til Natura 2000 område nr. 127 "Sydfynske Øhav". Det skal i forbindelse med tilladelse til etablering af overkørsel foretages en vurdering af, om det påtænkte projekt kan påvirke Natura 2000 området væsentligt, herunder om projektet vil påvirke yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter.

Planloven

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restauration m.v.

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Da der ikke ændres anvendelse af landbrugsareal som følge af projektet, vurderes der ikke behov for landzonetilladelse.


Ansøger har ansvaret for at undersøge *Ledningsejerregistret* www.ler.dk for, hvorvidt der ligger ledninger i det område, hvor der skal arbejdes.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven.

Skal andre tilladelser indhentes inden projektstart, f.eks. dispensation for strandbeskyttelseslinje, er det ansøger, der sørger for, at de er opnået.

Projekt

Der ønskes etableret en overkørsel med en bredde af ca. 4,5 m på strækningen. Etablering af overkørsel sker som erstatning for eksisterende overkørsel. Omtrentlig placering af ny og eksisterende overkørsel fremgår af figur 2 med hhv. gul og grøn markering.



Figur 2: Luftfoto, der viser nuværende overkørsel som nedlægges og fjernes (markeret med grøn) og omtrentlig placering af ny overkørsel (markeret med gul). Lundby Bæks forløb er markeret med blå.

Overkørslen ønskes etableret som erstatning for eksisterende overkørsel (station 2.130 – 2.133), som er udtjent. Samtidig flyttes overkørsel ca. 5 m. i østlige retning (ca. station 2.138 – 2.143). Dette for at etablere overkørslen på et sted hvor vandløbet ligger en smule dybere i terræn, hvilket giver bedre mulighed til at placere jord hen over rørene således at de fastgøres.

Der er tale om det offentlige vandløb Lundby Bæk. Vandløbet er åbent på strækningen, hvor ny overkørsel ønskes etableret. Det åbne forløb brydes af en overkørsel mod vest hvor Sundbrovej krydser vandløbet med en overkørsel. Mod øst, ca. 20 meter efter ny overkørsel, munder vandløbet ud i Lunkebugten.

I bunden af vandløbet lægges i forlængelse af hinanden 2 stk. betonrør med diameter \varnothing 800 mm og længde 2250 mm. Diameter på rør i eksisterende røroverkørsel er ligeledes \varnothing 800 mm. Samlet længde af ny overkørsel (i vandløbets forløb) er ca. 4,5 m. Over rør lægges mindre sten, grus og jord, så arealet over rør fyldes op til ca. kronekanten.

Projektets parter

Ansøger:

- Flemming Hummelgaard, Sundbrovej 67, 5700 Svendborg

Beskrivelse af vandløbet

Det offentlige vandløb Lundby Bæk er målsat i henhold til den gældende vandområdeplan med målsætning om god økologisk tilstand. Nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand. Der er målsatte indsatser på vandløbet om "Mindre strækningbaserede indsatser" og "Genslyngning af vandløb". Det er kommunens vurdering, at overkørslen ikke hindrer sådanne indsatser, da indsatserne kan placeres uden for placering af overkørslen, alternativt at overkørslen indtænkes ved fremtidig gennemførelse af indsatser.

Vandløbet er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Kommunens bemærkninger

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, og med de givne vilkår, at de afvandingsmæssige interesser i vandløbet ikke vil ændres som følge af etablering af røroverkørslen.

Vandløbet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og derfor skal der ansøges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Vilkår

Udførelse af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Ansøger er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

1. Projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.
2. Rørene skal lægges således at 1/3 af røret ligger under vandløbsbunden og der er grusbund i røret, så den naturlige vandløbsbund fortsætter ubrudt gennem rørledningen.
3. Vandløbsprofilen må ikke ændres.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
5. Rør og tilhørende materiale fra den røroverkørsel der nedlægges, skal fjernes fra vandløbet. På stedet hvor overkørslen fjernes fra, skal vandløbet genetableres således, at vandløbets skikkelse er ens med vandløbet umiddelbart op- og nedstrøms. Således skal vandløbets bund og brinker placeres i sammenlignelige koter og hældning ligesom der skal være sammenligneligt materiale. Dette anlægsarbejde må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
6. Afstrømningsforholdene i eksisterende vandløb i oplandet til projektområdet ikke forringes.
7. Terrænregulering i forbindelse med placering af jord over rør må ikke være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6.
8. Anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
9. Ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.

Økonomi

Ansøger afholder udgifterne forbundet med anlægsarbejdet.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i år 2025.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Herefter bortfalder godkendelsen. Svendborg Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Høring

Etablering af overkørslen skal efter § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det

nu sendes i offentlig høring.

Høringsperioden er 4 uger fra dags dato det vil sige, at eventuelle bemærkninger til projektet skal være fremsendt til kommunen senest d. 30. april 2025.

Høringsberettiget er enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du har bemærkninger eller indvendinger til projektet bedes du fremsende dine bemærkninger skriftligt til Svendborg Kommune på mail natur@svendborg.dk.

Hvis der indkommer bemærkninger eller indsigelser til projektet i høringsperioden vil disse indgå som grundlag for den videre myndighedsbehandling.

Efter høringen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Det bemærkes at efter ophørt høringsperiode kan der gå op til et år før endelig afgørelse i sagen foreligger. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Toke Bang-Andreasen
Biolog

Dir. tlf. 21 37 81 21

Bilag:

Bilag 1: VVM-anmeldeskema

Kopi til

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-moller@gmail.com)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)
Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Bernd Paul Wind (bpwi@ifst.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)
Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet arkaeologi@ohavsmuseet.dk
Svendborg Vandløbslaug – v. Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)