

# Oversigtskort over Havnepladsen med pejlemærker



Placering af Højestenefærgen og opmarcharealer skal forblive som eksisterende

En udvidelse af Ærøfærgens opmarchareal kan ske ved at flytte færgelejet mod syd og evt. ved at vinkle færgelejet mere mod syd

Højestene-færge  
Dim: 14x35 m  
Enheder: 11

Gl. Ærøfærge  
Dim: 13 x 49 m  
Enheder: 42

P-pl. 11 stk.  
(Pendlers pl.: 6 stk.)  
Opmarch Højestene-færge  
16 enh./96 m (2x48 m)

Opmarch Ærø  
60 enh./360 m

15 off. P-pl.

- Afgrænsning for opmarchområde for Ærøfærgerne
- ➔ En evt kajudvidelse skal ske ved at forlænge Honnrørkajen i en lige linje mod syd.
- Disponibelt areal -  
Transformerstation(-er) og chancekø placeres indenfor denne afgrænsning
- Et tracé på minimum 50 cm skal friholdes gennem opmarchområdet til en fremtid højvandsmur

Placering af transformerstation til Højestenefærgen skal som udgangspunkt placeres i dette felt

Offentlige p-pladser bevares

Hjørtøboens færgeleje skal bevare sin placering